



Ù

.

.1

o

.Ù

Ù

Ù

د

د

Õ

.

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

د

.

Õ

د

Õ

Õ

د

Ù

Ù

د

Õ

Ù

د

د

Ù

.

Ù

¹

د

.

2003 :

1

د

د

.2

 \tilde{O}

Ù

Ù

Ù

Ù

 \tilde{O} \tilde{O} \tilde{O}

Ù

Ù

Ù

 \tilde{O} \tilde{O}

1

Ù

Ù

Ù

Ù

 \tilde{O} \tilde{O}

.A

.B

.C

.D

.E

.F

.G

 \tilde{O}

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

1

Õ Õ

Ù

Õ Õ ã Ù
Õ
Õ

Õ

Ù Ù

1

Ù

Õ Ù²

Õ Õ Õ Ù

Õ Õ

Õ

1

The International Classification of Disease (ICD)

Õ

.1

.World Health Organization (WHO)

Õ Õ

Ù

.1992

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental

.2

.2004

Diagnoses (SM)

Õ

Ù

Ù

Ù

Õ Õ

Õ Õ

Ù

Ù

(19 2004)

Ù

$$\dot{U} \quad / \quad \quad /$$


3

Ù

 \dot{U}_d

3

5

5

:

2.

Ù

3.

 \tilde{O}

•



5

 \tilde{O}

3

Õ Õ ù

.

.

¹ Hecker J. & Thorp G., (2005): Introduction to Clinical Psychology, Pearson Education, Inc, USA. (p. 449).

2

M.

Ù

1

Ù

Ericson

•

5

5

•

3

•

3

•

Ù

[illegible]

\tilde{O} \tilde{U} \tilde{U} \tilde{U} \tilde{U}

\tilde{U}^1 \tilde{U}^2 $(\tilde{U})^3$ \tilde{U}^4 \tilde{U}^5 \tilde{U}^6 \tilde{U}^7

\tilde{U} 1

\tilde{U} 2

$(\tilde{U})^3$ 3

\tilde{U}^4 4

\tilde{U}^5 5

\tilde{U}^6 6

\tilde{U}^7 7

:
 ù ò " " د
 . ù د

° ù ° ù ° ù °
 :

1
 2
 3
 •
 •
 •

ò ò :
 ù

4
 5
 6
 7
 .1
 .2
 .3
 .4

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

.8

:

.1

Ù Õ
Õ

Ù

Ù ¹

Ù

.2

Õ Õ Õ Õ
Õ Õ Õ Õ

High Risk Groups

.²

Ù Ù

.3

.³

.9

Õ

Ù

Õ

.

Õ Õ

Õ Õ

Õ

Õ Õ

Õ

Ù

Ù

Ù

:

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

:(1983)

Õ

.

Ù ¹

Õ

Õ

Ù

.(Ù

Ù

)

:Ù ²

Õ

(Schuetz & Eiden, 2005)

.

Ù Ù

³

.